

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

數位錄音筆



【日本12年銷售第一】

DM-720



* 1. Requires optional AC adapter.

- PCM/MPEG3；● 內建 3 麥克風(TRESMIC)；● 內建4GB；● Micro SD記憶卡；● USB直接存取；
- 4號鹼性電池/充電電池x1；● 可直接充電；● AC 驅動^{*1}；● 指向性麥克風；● 自動控制錄音；
- 智慧模式；● 低頻降噪；● 同步錄音；● VCVA聲控錄音功能；● 噪音消除；● 聲音提取播放；
- 聲音平衡；● 跟讀；● 播放速度控制；● 檔案分割；● 檔案複製；● 索引；● 語音導覽；
- 日曆搜尋模式；● 錄音場景模式選擇；● 音樂播放；● 省電節能

*1另購



Max. recording time
985 hr.
(MP3 mode)

4 GB
Built-in

micro SD
(Optional)

集結高品質功能、智慧的金屬機身設計，
在商務場合突顯出DM-720語音錄製的實用
性和可靠度。

產品特色


內置TRESMIC系統

DM-720具有 3 麥克風“TRESMIC”系統，其中包括左右兩端的麥克風是90度方向立體聲麥克風和全方位中心麥克風能確實地捕捉的聲音使錄製的聲音呈現飽滿及渾厚度。當全方位中心麥克風開啟時，將以頻率 20Hz~ 20kHz (60Hz~ 20kHz關閉時) 彌補低範圍的聲音。



令人印象深刻的播放功能

語音播放功能可以跳過無聲的部分及重新播放有聲音的部分，適用於會議及採訪。在大型會議空間錄製時，每個聲音級別會經常發生變化，即使在這種情況下，聲音平衡器能調整音量級別，使喇叭播放均勻且音質清晰。



高品質金屬機身附帶緊實立夾

DM-720的吸引力不單是在其錄製和重播功能，機身結構堅實並具有高品質的設計。廣泛的功能應用到緊實的金屬機身，附有精簡立夾，可夾口袋或筆記本上，亦可用作現場聲音錄製或是放在桌面上直接降噪錄音。



可直接和電腦連接方便資料存儲和充電

利用DM-720內置的USB連接器連接電腦，無須連接線或軟體就能輕易地保存資料，利用電腦的USB槽充電，也可當作USB儲存資料。



產品規格

	型號	DM-720		
一般	Stereo/Mono(麥克風內置)	Stereo/Tresmic 系統		
	錄音格式	PCM(WAV)/MP3		
	內置記憶體	4 GB		
	外部記憶體	Micro SD(可擴至 32 GB)		
	語言介面	中文(繁體)(另有英、義、法...11種語言)		
	PC 連接	內置 USB 即插式連結 PC		
	插入式電源 (Plug-in-power)	○		
	錄音	錄音位準 (高/中/低/自動/手動)	○	
限制器		✗		
變焦麥克風		○		
麥克風選擇		○		
定時錄音		○		
聲控 (VCVA) 語音同步 (Voice Sync)		○		
低阻濾波		○		
錄音情境		○		
內置麥克風頻率		60Hz - 20kHz		
頻率範圍				
PCM(WAV)		48kHz/16bit	20 - 23,000Hz	
		44.1kHz/16bit	20 - 21,000Hz	
MP3		44.1kHz/320kbps	20 - 21,000Hz	
		44.1kHz/128kbps	20 - 17,000Hz	
		44.1kHz/64kbps(mono)	20 - 13,000Hz	
		11.025kHz/8kbps(mono)	20 - 3,500Hz	
錄音時間 (內置記憶體)				
PCM(WAV)	48kHz/16bit	5hr		
	44.1kHz/16bit	5hr30min		
MP3	44.1kHz/320kbps	24hr30min		
	44.1kHz/128kbps	61hr		
	44.1kHz/64kbps(mono)	123hr		
	11.025kHz/8kbps(mono)	985hr		
播放	噪音消除	○		
	語音平衡	○		
	語音濾波	✗		
	語音播放	○		
	跟讀播放	○		
	A-B 重複	○		
	速度控制	3.5x - 0.5x		
	等化器	○		
	播放情境 (聽寫抄錄 / 語音學習)	○		
	播放模式 (錄音機 / 音樂)	○		
其他	檔案分割 / 鎖定	MP3/PCM		
	檔案複製 / 移動	○		
	定位 / 索引	○		
	部分消去	○		
	語音偵測	○		
	曲頭播放	○		
	語音嚮導	○		
	日曆搜尋	○ (日期搜尋)		
	電源	4 號鹼性電池 x1, 或 4 號充電電池 x1		
	外部電源供應	AC 變壓器 (另購)		
	省電	○		
	電池壽命	錄音	52hr	
	外部記憶體	播放 (耳機)	35hr	
	內置充電功能	○		
揚聲器 / 輸出功率	φ 18mm 動圈式 / 150mW			
尺寸 (高 x 寬 x 厚)(不計突出物)	105.9×39.6×14.4mm			
重量 (含電池)	72g			

個人電腦操作環境

Windows 作業系統：

Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 標準安裝

至少有一個 USB 連接埠可用的 PC 電腦

Macintosh 作業系統：

Mac OS X 10.5 至 10.10 標準安裝

至少有一個 USB 連接埠可用的

Apple Macintosh 系列電腦

產品規格及設計如有變更恕不預先通知

電池使用的持續時間以 Olympus 實驗方法為依據

電池持續的時間會依類型或使用環境而有所不同

Your Vision, Our Future

配件



4號(AAA)原廠充電電池x1



原廠立夾(CL4)x1

特徵

TRESMIC系統
3 麥克風

立體聲麥克風加上中央麥克風進行高品質錄音

配件安裝孔

可以裝上立夾方便使用

內建喇叭

Micro SD記憶卡插槽

支援32GB Micro SD記憶卡

USB滑桿

使用滑桿可以輕易的推出USB進行儲存

控制面板

方便操作的面板配置

適用



會議



採訪



面試



商務洽談



語言學習



演講



合唱



音樂練習



錄音備忘



聆聽音樂(mp3)

OLYMPUS IMAGING CORP.

www.olympus.com

台灣代理商

德明貿易股份有限公司

地址：10843 台北市萬華區康定路26號

電話：(02) 2311-6331(代表號)

傳真：(02) 2361-4686

http://www.teming.com.tw

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

數位錄音筆



【日本12年銷售第一】

LS-P1



Hi-Res
AUDIO

4 GB
Built-in

micro
SD
(Optional)

Max. recording time

123 hr.
(MP3 mode)



*1. Requires optional AC adapter. *2. Requires bundled tripod adapter.

- PCM/MPEG3 ; ● Hi-Fi 錄音 ; ● 120dB SPL ; ● 內建4GB ; ● Micro SD記憶卡 ; ● USB直接存取 ;
- 4號鹼性電池 / 充電電池 x1 ; ● 可直接充電 ; ● AC 驅動^{*1} ; ● 指向性麥克風 ; ● 手動控制錄音 ;
- 限制器 ; ● 智慧模式 ; ● 低頻降噪 ; ● 同步錄音 ; ● VCVA聲控錄音功能 ; ● 噪音消除 ; ● 聲音提取播放 ;
- 聲音平衡 ; ● 播放速度控制 ; ● 檔案分割 ; ● 檔案複製 ; ● 索引 ; ● 日曆搜尋模式 ; ● 錄音場景模式選擇 ;
- 腳架^{*2} ; ● PEAK指示燈 ; ● 音樂播放 ; ● 省電節能


*1另購 *2需搭配腳架輔助器

LS-P1以堅實先進的Hi-Res Audio技術， 讓您隨時隨地語音錄製達到高清晰品質。

產品特色

外部麥克風呈90度角讓錄製語音呈現出身歷其境的自然氛圍

LS-P1其特色在microphone管口的尺寸和形狀及90度角左右兩側的外部設計，使錄製語音取得最大方向及最佳頻率回應呈現出身歷其境的自然氛圍。



具有方便的錄音功能的線性PCM品質

LS-P1支援線性PCM(WAV)記錄模式採24bits / 96kHz位元率，遠超過44.1kHz/16bits位元的CD音質的音訊位元速率。新的變焦麥克風模式調整、錄音電平數據縮放，而手動語音錄製級別設置和限幅器功能使您可以微調的錄製，以符合您的需求。



高品質、緊實的金屬機身設計

緊實金屬的機身設計散發著強烈、典雅的風格，其體型輕巧，易於攜帶。高清晰度、旗艦式音訊記錄器適合由戶外到室內音樂會的語音記錄，絕不會讓您錯過任何音樂及聲音的記錄。



無須連接線即可直接連結電腦

內建的滑動USB即插設置無需使用連接線或軟體即可以輕鬆直接連結電腦，不僅可以保存及共享您的錄製語音，也可以無需取出電池透過USB介面充電。同時，也可以用作USB儲存裝置(USB MEMORY)。



產品規格

型號	LS-P1	
一般	Stereo/Mono(麥克風內置)	
錄音格式	Stereo 內置 90°角度麥克風	
內置記憶體	PCM(WAV)/MP3	
外部記憶體	4 GB	
外部記憶體	Micro SD(可擴至 32 GB)	
語言介面	中文(繁體)(另有英·義·法...11種語言)	
PC 連接	內置 USB 即插式連結 PC	
插入式電源 (Plug-in-power)	○	
錄音位準 (高/中/低/自動/手動)	○	
變焦麥克風	○	
限制器	○	
麥克風選擇	✕	
聲控(VCA) 語音同步(Voice Sync)	○	
低阻濾波	○	
錄音情境	○	
內置麥克風頻率	60Hz -20kHz	
頻率範圍		
PCM(WAV)	96kHz	20-44,000Hz
	88.2kHz	20-42,000Hz
	48kHz	20-23,000Hz
	44.1kHz/16bit	20-21,000Hz
	44.1kHz(mono)	20-21,000Hz
MP3	320kbps	20-21,000Hz
	128kbps	20-17,000Hz
	64kbps(mono)	20-13,000Hz
錄音時間 (內置記憶體)		
PCM(WAV)	96kHz	1hr30min
	88.2kHz	1hr45min
	48kHz	5hr
	44.1kHz/16bit	5hr30min
	44.1kHz(mono)	11hr
MP3	320kbps	24hr30min
	128kbps	61hr
	64kbps(mono)	123hr
播放	噪音消除 ○	
跟讀播放	○	
語音平衡	○	
語音播放	○	
A-B 重複	○	
速度控制	3.5x - 0.5x	
等化器	○	
播放模式 (錄音機 / 音樂)	○	
其他	檔案分割 / 鎖定 MP3/PCM	
檔案複製 / 移動	○	
部分消去	PCM(WAV)	
語音偵測	○	
定位 / 索引	(up to 16 per file)	
日曆搜尋	○ (日期搜尋)	
電源	4 號鹼性電池 x1, 或 4 號充電電池 x1	
外部電源供應	AC 變壓器 (另購)	
省電	○	
電池壽命	錄音	39hr
	播放 (耳機)	31hr
內置充電功能	○	
揚聲器 / 輸出功率	φ 18mm 動圈式 / 150mW	
尺寸 (高 x 寬 x 厚)	108.9×39.6×14.4mm	
重量 (含電池)	72g	

個人電腦操作環境

Windows 作業系統：
Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 標準安裝
至少有一個USB連接埠可用的PC電腦

Macintosh 作業系統：
Mac OS X 10.5至10.10 標準安裝
至少有一個USB連接埠可用的
Apple Macintosh 系列電腦

產品規格及設計如有變更恕不預先通知

電池使用的持續時間以olympus實驗方法為依據
電池持續的時間會依類型或使用環境而有所不同

配件



4號(AAA)原廠充電電池x1



腳架輔助器(Tripod Adapter)x1

特徵



適用



音樂練習



合唱



聲音取樣



樂團演奏



混合錄音



樂器獨奏

OLYMPUS IMAGING CORP.

www.olympus.com

台灣代理商

德明貿易股份有限公司

地址：10843台北市萬華區康定路26號

電話：(02) 2311-6331(代表號)

傳真：(02) 2361-4686

http://www.teming.com.tw

VN-541PC

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

數位錄音筆



【日本12年銷售第一】

VN-541PC 錄音筆具簡單的操作功能，應用於備忘、錄音…是初學者易於使用的入門級款。



NEW
VN-541PC

Max. recording time
1,570 hr.
(LP mode)

4 GB
Built-in



- WMA格式 ● 單聲道錄音 ● 內建4GB ● 連接PC ● 4號鹼性電池 x 2
- One-touch錄音 ● 智慧模式 ● 低頻降噪 ● 噪音消除
- 播放速度控制 ● 索引 ● 錄音場景模式選擇 ● 省電節能

One-touch+錄音場景選擇功能確保您不會錯過錄音機會

One-touch recording

即使電源關閉也可以開直接滑動錄音開關，便可進行錄音。另外，錄音場景可以在場景按鍵上的4個記錄模式 (MEMO/TALK/MUSIC/LP) 中簡單地選擇，無須進行設定。



錄音場景文件夾排序功能可幫助您的文件搜索

Scene Select

保存的文件夾依照錄音場景排序，使您方便並節省時間進行文件的搜尋



消除噪音功能可以減少環境的噪音

Noise Cancel

消除噪音功能可以有效減少不必要的環境噪音，如空調或者投影機、風扇…等噪音。在播放會議錄音時非常有效。當錄音停止或播放時，可透過“噪音消除”按鍵進行設定。



利用Micro USB連接埠可將記錄數據傳輸到PC

PC connection

被管理記錄的數據可以使用Micro USB線傳輸到PC



外觀特色

顯示屏

微型USB連接埠

錄音開關

操作鍵區

前置揚聲器



低噪音單聲道全指向麥克風

輕鬆操作設計

電池蓋不脫落設計

挽繩孔



配件

4號鹼性電池 x 2



USB連接線



應用



規格

一般	記錄媒體	內部快閃記憶體	4 GB
	錄音 / 播放格式	WMA	最高音質模式 WMA 32kbps(Talk/Music)
	語言介面	EN	英文 (EN)
	頻率響應 (錄音)	MEMO	200 Hz - 7kHz
TALK		200 Hz - 13 kHz	
MUSIC		40 Hz - 13 kHz	
LP		200 Hz - 3 kHz	
取樣頻率	WMA 32 kbps	44.1 kHz	
	WMA 16 kbps	22.05 kHz	
	WMA 5 kbps	8 kHz	
錄音	錄音設定		MEMO/TALK/MUSIC/LP
	監聽		0
	外接麥克風		0 (直徑 3.5mm)
	錄音時間 (指導值)	TALK/MUSIC (WMA 32 kbps)	約 251 小時 (每個檔案最長錄音時間 約 26 小時 40 分)
MEMO (WMA 16 kbps)		約 495 小時 (每個檔案最長錄音時間 約 53 小時 40 分)	
LP (WMA 5 kbps)		約 1570 小時 (每個檔案最長錄音時間 約 148 小時 40 分)	
播放	快速前進 / 倒退	快速前進 / 倒退	0
	播放速率	播放速率	0 (介於 x0.5 ~ x2.0)
	重複播放	重複播放	0 (資料夾 / 檔案 / AB 重複播放)
	噪音消除	噪音消除	0 (播放時降低噪音)
編輯	檔案鎖定	檔案鎖定	0
	所引 / 臨時標記	所引 / 臨時標記	0
	檔案刪除	檔案刪除	0
	格式化 (內部記憶體)		0 (切勿將本機在個人電腦上作格式化指令)
其他	電源	4 號 (AAA) 鹼性電池	2 顆
	電池壽命 (鹼性電池)	錄音 (LP/WMA)	約 60 小時
		播放 (揚聲器 / LP)	約 23 小時
		播放 (耳機 / LP)	約 46 小時
喇叭 (揚聲器)		內置直徑 20mm (動態喇叭)	
尺寸		108 * 37.5 * 20 mm	
重量 (含電池)		67 公克 (g)	
個人電腦操作環境	Windows		Vista/7/8/8.1/10
	Macintosh		Mac OS *10.5 ~ 10.11

OLYMPUS IMAGING CORP.
www.olympus.com

產品規格及設計如有變更恕不預先通知
電池使用的持續時間以olympus實驗方法為依據
電池持續的時間會依類型或使用環境而有所不同



台灣代理商

德明貿易股份有限公司

地址：10843台北市萬華區康定路26號

電話：(02) 2311-6331(代表號)

傳真：(02) 2361-4686

http://www.teming.com.tw

VP-10

數位錄音筆-新穎機身設計
Digital Voice Recorder-Redesigned



OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

數位錄音筆

【日本12年銷售第一】

Olympus VP-10

圓潤筆直、新穎機身的設計及優化錄音品質技術，即使放置口袋中，亦能讓您捕捉到清晰、自然的聲音。

適用於



Max. recording time
1,620 hr.
(LP mode)

4 GB
Built-in



產品功能

全方位身歷其境的高品質錄音

High-Quality Stereo Recording in All Environments

VP-10全方位立體聲麥克風能確切的記錄來自任何方向的聲音。

抗磨擦聲音的設置

Anti-Rustle Filter

獨特的具有“抗磨擦聲”技術標識聲音和磨擦的聲響之間的區別功能，當您將VP-10放在口袋錄音時，從口袋裡，發出的“沙沙”磨擦聲音，因有抗磨擦聲功能可以有效地抑制雜訊。

單鍵錄音

One-Touch Recording

由於REC滑動開關可以靜謐、迅速的啟動錄音，即使將它放置口袋裡亦可開始錄音而不使另一方當事人自覺。另外，即使電源已關閉，您仍可以在一瞬間滑動REC鍵，所以絕對不會錯過任何一個錄音的機會。

USB埠直接連結PC

USB Direct connection

內置即插USB埠只須卸下上蓋讓您直接連結PC，不僅可以方便地交換資料且無需cable或software(軟體)。可以使用充電電池並透過PC充電，也可以將它作為USB記憶碟使用。

四個錄音的場景模式，包括“口袋模式”

4 Recording Scene Modes, Including “Pocket Mode”

透過簡單地功能表中選擇，根據特定場景您可以選擇最佳的錄音設置。在口袋裡錄音其“口袋”模式可以有效的記錄種類繁多的聲音，即使在要求快速反應的環境裡錄音，“聽寫模式”或者“會議”模式，都可呈現出完美、高品質的話音。

使用“日期搜索”功能快速搜尋檔案

Search Files Quickly With “Date Search” Function

當你有很多錄音檔中的時候，利用“日期搜索”功能讓您方便選擇錄音檔，另外它有重播功能，可透過Menu/Scene按鈕，會先行播放幾秒錄音內容，此時與“日期搜索”功能一起使用時更有用。

新的雜訊抵消功能

New Noise-Cancellation Function

取得了高水準的雜訊抵消技術、強烈切割出背景雜音記錄的聲音。新的Algorithm，改進的雜訊排斥使聲音呈現更顯自然。



VP-10

數位錄音筆-新穎機身設計

Digital Voice Recorder-Redesigned

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

數位錄音筆

語音平衡器功能

Voice Balancer Function

當錄音包含多個speakers時，聲音平衡器使微弱的聲音響亮，並確保響亮的聲音保持低於特定的水準，每一個聲音都可以清楚確實。如在會議中來自各位位置其聲音彼此起落而產生突出的噪音，透過平衡高低的頻率，更加強聲音清晰度。

"轉錄模式" 會議記錄的設計

Create Meeting Minutes Efficiently with "Transcription Mode"

"轉錄模式" 是方便於您想要將會議錄音檔設計為會議記錄或筆記於抄寫時，經常會重複播放和停止檢查內容，因此恢復時，它會自動播放 3 秒，以便可以檢查您需要的內容。另一方面，快速將它預設置到**2.0X**，順便地跳過了無音訊記錄(Silence)。同時由於Speaker的音量往往於會議上有所不同，語音平衡器有助於正常化的音訊級別。



產品規格

Item	Model	VP-10	
一般	聲道	PCM (Stereo) / MP3(Stereo) / WMA (mono)	
	錄音格式	PCM / MP3 / WMA	
	內建記憶體	4 GB	
	外部記憶體	無	
	PC 連接	USB 即插式	
語言介面 (Language)		中文 (繁體)、英文	
錄音	頻率範圍	PCM 22.5kHz / 16 bits	22.05 kHz
		MP3 128 Kbps	44.1 kHz
		WMA 32 kbps mono	44.1 kHz
		WMA 5 kbps mono	8 kHz
	錄音時間 (內置記憶體)	PCM 22.5kHz / 16 bits	約 12 hr.
	MP3 128 Kbps	約 66 hr.	
	WMA 32 kbps mono	約 258 hr.	
	WMA 5 kbps mono	約 1620 hr.	
播放	錄音位準 (高 / 低)		○
	低阻濾波器 (錄音時降低噪音)		○
	聲控 (VCVA)		○
	錄音場景 (自動錄音情境設定)		○
	間隔忽略 (快轉 / 倒轉)		○
	播放情境 (選擇自動播放操作)		○
	磨擦聲過濾器 (降低錄音時因磨擦聲產生噪音)		○
	播放範圍 (錄音檔 / 音樂)		○
	播放資料夾 (錄音 Recorder / 音樂 Music)		○
	播放速率改變		○
	噪音消除 (播放時降低噪音)		○
	重複播放		○
	語音平衡 (播放時對低音量部份進行調節)		○
	索引 / 臨時標記		○
其他	自動關機		○
	錄音 (REC) 待機		○
	電池設定 (充電 / 鹼性電池)		○
	檔案分割		○
	曲頭播放		○
	電源	電池 (1.5 V 標準電壓)	4 號鹼性電池 (AAA) × 1、4 號充電電池 (AAA) × 1
電池壽命	錄音時間 (Maximum) / 5 kbps	鹼性電池：約 50 hr. 充電電池：約 38 hr.	
	播放 (耳機) / 5 kbps	鹼性電池：約 29 hr. 充電電池：約 23 hr.	
PC 操作環境	Windows	Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 標準安裝	
	Macintosh	Mac OSx 10.5 ~10.0 標準安裝	
內置充電功能		○	
內置喇叭		○、Φ10mm 動態喇叭	
尺寸 (高 × 寬 × 厚)		17mm × 130mm × 17mm (不計突出物)	
重量 (含電池)		37.5 g (包含電池)	

附件



USB 延長線



4號鎳氫充電電池一顆

OLYMPUS IMAGING CORP.

www.olympus.com

台灣代理商

德明貿易股份有限公司

地址：10843 台北市萬華區康定路26號

電話：(02) 2311-6331 (代表號)

傳真：(02) 2361-4686

http://www.teming.com.tw

* 電池的持續時間以 OLYMPUS 公司的實驗方法為依據。根據使用的電池種類和使用環境會有顯著不同。

* OLYMPUS 公司對產品的規格、外觀、功能...等有變更的權利，請恕不另行通知。

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

數位錄音筆



【日本12年銷售第一】

WS-852/853



- MP3；● 立體聲錄音；● 內建4GB/8GB；● Micro SD記憶卡；● USB直接存取；
- 4號鹼性電池/充電電池x2；● 可直接充電¹；● 智慧模式；● 低頻降噪；● 同步錄音；
- VCVA聲控錄音功能；● 聲音過濾²；● 噪音消除¹；● 聲音平衡¹；● 播放速度控制；
- 檔案分割；● 索引；● 日曆搜尋模式；● 錄音場景模式選擇；● 簡易模式；● 支架；
- 省電節能

*1適用WS-853 *2適用WS-852



WS-852

Max. recording time

1,040hr.
(mono mode)

4 GB
Built-in

micro SD
(Optional)



WS-853

Max. recording time

2,080hr.
(mono mode)

8 GB
Built-in


micro SD
(Optional)

WS-852/853 智慧操作模式的特色加上內建高靈敏麥克風，讓您能在任何環境下迅速捕捉到清晰的聲音。

產品特色

立體聲麥克風(True-Stereo Mic)讓每個語音記錄猶如身歷其聲的感覺

WS-852/853內建兩個低噪音定向功能，並提供呈90度角高清立體聲麥克風(True-Stereo Mic)能夠清晰記錄會議語音甚至最微小的細節。無論說話的人所在的位置或方向，皆可以清楚地捕捉到聲音。



智慧型自動調整模式

智慧自動調整模式，為了讓您錄製的語音聆聽更為舒適，錄音筆依據聲源大小音量自動調整錄音電平。當發言者聲音宏亮大聲時，其可以減低輸入的電平，若為溫柔、低細的聲音時則會增加輸入的電平，提供電平輸入平衡是以音量強弱為標準。



Even in large spaces

Even in small spaces

簡單的模式方便使用，更適合初學者

簡單模式非常適合初學者，因為它顯示簡明概要介面，可在功能表(menu)中取得資訊。第一次的使用者會要求進行選擇正常模式或簡單模式，所以初始設置是很容易的。一旦習慣了使用此錄音筆，你也可以切換到正常模式運用其更多的功能設置。



The sensitivity is automatically optimised

直接連接PC是最簡單的保存資料方法

內建的USB即插式連接電腦功能易於保存資料，語音記錄轉移到外部磁碟機或將其視為隨身碟共享資料。可隨時隨地輕鬆地保存資料且無需連接線，USB連接器附有保護蓋，防止灰塵進入插槽。



產品規格

	型號	WS-853	WS-852	
一般	Stereo/Mono(麥克風內置)	Stereo 系統	Stereo 系統	
	錄音格式	MP3	MP3	
	內置記憶體	8 GB	4 GB	
	外部記憶體	Micro SD(可擴至 32 GB)		
	語言介面	中文(繁體)(另有英·義·法...11種語言)		
	PC 連接	內置 USB 即插式連結 PC		
	插入式電源 (Plug-in-power)	○	○	
錄音	錄音位準 (高/中/低/自動)	○	○	
	聲控(VCA) 語音同步(Voice Sync)	○	○	
	低阻濾波	○	○	
	內置麥克風頻率	70-17,000Hz	○	
	MP3 頻率範圍			
	44.1kHz/128kbps	40-17,000Hz	○	
	44.1kHz/64kbps(mono)	40-15,000Hz	○	
	11.025kHz/8kbps(mono)	40-3,500Hz	○	
	錄音時間 (內置記憶體)			
	44.1kHz/128kbps	130hr	65hr	
	44.1kHz/64kbps(mono)	260hr	131hr	
11.025kHz/8kbps(mono)	2080hr	1040hr		
錄音情境	○	○		
播放	噪音消除	○	×	
	語音平衡	○	×	
	語音濾波	×	○	
	A-B 重複	○	○	
	速度控制	2.0x - 0.5X	○	
	播放模式 (錄音機 / 音樂)	○	○	
其他	檔案分割 / 鎖定	MP3	○	
	定位 / 索引	○	○	
	日曆搜尋	○	○	
	電源	4 號鹼性電池 x2, 或 4 號充電電池 x2		
	電池壽命	錄音 (LP 模式)	110hr	110hr
		播放 (耳機)	90hr	90hr
	外部電源供應	AC 變壓器 (另購)	○	×
	內置充電功能		○	×
	揚聲器 / 輸出功率		φ20mm 動圈式 / 250mW	
	尺寸 (高 x 寬 x 厚) (不計突出物)		115.5x39x18mm	
重量 (含電池)		77g		

適用



會議

面試

商務洽談

語言學習



演講

錄音備忘

USB直接存取

個人電腦操作環境

Windows 作業系統：

Microsoft Windows Vista/7/8.1 標準安裝
至少有一個USB連接埠可用的PC電腦

Macintosh 作業系統：

Mac OSX10.5至10.10標準安裝
至少有一個USB連接埠可用的
Apple Macintosh系列電腦

產品規格及設計如有變更恕不預先通知

電池使用的持續時間以olympus實驗方法為依據
電池持續的時間會依類型或使用環境而有所不同

配件

(WS-852)



4號(AAA)鹼性電池x2

(WS-853)



4號(AAA)原廠充電電池x2



原廠保護套x1

特徵

WS-852



WS-853



OLYMPUS IMAGING CORP.
www.olympus.com

台灣代理商

德明貿易股份有限公司

地址：10843台北市萬華區康定路26號

電話：(02)2311-6331(代表號)

傳真：(02)2361-4686

http://www.teming.com.tw